

# Das Blumenbuch

Zeichnungen von Rudolf Koch, in Holz geschnitten von Fritz Kredel

hOCh8OMMER












































































Breiter Wegerich



















































































Teufels Abbis














## HOCHSOMMER

### Auf feuchtem Boden

Wasserrninze, <i>Mentha aquatica</i> L.	185
Wasserkreuzkraut, <i>Senecio aquatica</i> Huds.	186
Gilbweiderich, <i>Lysimachia vulgaris</i> L.	187
Glanzfruchtbinse, <i>Juncus lamprocarpus</i> Ehrh.	188
Knöterich, <i>Polygonum persicaria</i> L.	189
Zweizahn, <i>Bidens tripartita</i> L.	190
Bertramsgarbe, <i>Achillea ptarmica</i> L.	191
Sumpferzblatt, <i>Parnassia palustris</i> L.	192

### Im Walde

Schmalbl. Hainlimse, <i>Luzula nemorosa</i> (Poll.) E. Mey.	193
Rippenfarn, <i>Blechnum spicant</i> (L.) Sm.	194
Preißelbeere, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L.	195
Gamander, <i>Teucrium scorodonia</i> L.	196
Kleines Springkraut, <i>Impatiens parviflora</i> DC.	197
Rüchmichnichtan, <i>Impatiens noli tangere</i> L.	198
Mauerlattich, <i>Lactuca muralis</i> (L.) Less.	199
Wachtelweizen, <i>Melampyrum pratense</i> L.	200
Hainwachtelweizen, <i>Melampyrum nemorosum</i> L.	201
Braunelle, <i>Brunella vulgaris</i> L.	202
Waldgeißblatt, <i>Lonicera xylosteum</i> L.	203
Rote Lichtnelke, <i>Melandryum rubrum</i> (Weig.) Garcke	204
Weidenröschen, <i>Epilobium angustifolium</i> L.	205
Fingerhut, <i>Digitalis purpurea</i> L.	206
Goldrute, <i>Solidago virga aurea</i> L.	207
Nesselblättrige Glockenblume, <i>Campanula trachelium</i> L.	208
Schönes Hartheu, <i>Hypericum pulchrum</i> L.	209

### Auf der Heide

Heidekraut, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Salisb.	210
Glockenheide, <i>Erica tetralix</i> L.	211

### Am Wege

Breiter Wegerich, <i>Plantago major</i> L.	212
Brennnessel, <i>Urtica dioica</i> L.	213



Beifuß, <i>Artemisia vulgaris</i> L.	214
Ruhr=Flohkraut, <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Gaertn.	215
Kleine Königskerze, <i>Verbascum lychnites</i> L.	216
Wollkraut, <i>Verbascum thapsus</i> L.	217
Seifenkraut, <i>Saponaria officinalis</i> L.	218
Wegwarte, <i>Cichorium intybus</i> L.	219
Eisenkraut, <i>Verbena officinalis</i> L.	220
Odermennig, <i>Agrimonia eupatoria</i> L.	221
Fetthenne, <i>Sedum purpureum</i> (L.) Lk.	222
Scharfer Mauerpfeffer, <i>Sedum acre</i> L.	223
Zurückgekrümmter Mauerpfeffer, <i>Sedum reflexum</i> L.	224
Thymian, <i>Thymus serpyllum</i> L.	225
Dost, <i>Origanum vulgare</i> L.	226
Reinfarn, <i>Chrysanthemum vulgare</i> (L.) Bernh.	227
Gefranster Enzian, <i>Gentiana ciliata</i> L.	228

#### Auf Feldern

Schöterich, <i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	229
Knopfkraut, <i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	230
Ackerdistel, <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	231
Gelbe Marguerite, <i>Chrysanthemum segetum</i> L.	232
Hohlzahn, <i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	233
Halsklee, <i>Trifolium arvense</i> L.	234
Feldlöwenmaul, <i>Antirrhinum orontium</i> L.	235
Schwarzer Nachtschatten, <i>Solanum nigrum</i> L.	236
Venusspiegel, <i>Specularia perfoliata</i> (L.) A. DC.	237

#### Auf Wiesen

Pippau, <i>Crepis biennis</i> L.	238
Honigklee, <i>Melilotus officinalis</i> Desr.	239
Brauner Klee, <i>Trifolium spadiceum</i> L.	240
Malve, <i>Malva alcea</i> L.	241
Molchusmalve, <i>Malva moschata</i> L.	242
Tausendgüldenkr., <i>Erythraea centaurium</i> (L.) Persoon	243
Pastinak, <i>Pastinaca sativa</i> L.	244
Blutweiderich, <i>Lythrum salicaria</i> L.	245
Teufels Abbis, <i>Succisa pratensis</i> Moench	246

Kohlblättrige Kragdistel, <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	247
Augentrost, <i>Euphrasia rosthoviana</i> Hayne	248
Wetterdistel, <i>Carlina acaulis</i> L.	249
Herbstzeitlose, <i>Colchicum autumnale</i> L.	250

DRUCK DER MAINZER PRESSE, MAINZ  
hergestellt in tausend Exemplaren. August 1930.  
Die hand-Kolorierung besorgte Emil Wöllner. Die  
Namen der Blumen bestimmte Dr. Hans Heil. Dieser  
dritte Teil des Werkes gelangte im Oktober 1930  
durch den Insel-Verlag zu Leipzig in den Handel

